

UNO MODULAR TV BOARD

ウーノ モデューラーTVボード
DESIGN : RITZWELL

ITEM VARIATION



TV BOARD



TV BOARD



TV BOARD



TV BOARD

SPECIFICATION

[標準仕様]	本体	:ウォールナット (ウレタン塗装 NL) ブラックチェリー (ウレタン塗装 NL) ナラ (ウレタン塗装 NL・WN・WE・WH・BK)	[特記事項]	一体型
[アップグレード]	本体	:ナラ (マットウレタン塗装 mTG・mBK)	[VISUAL PAGE 掲載]	P118-119
[積載制限]	総耐荷重	: W994~W1194 - 80kg / W1488~W1788 - 120kg / W1982~W2382 - 160kg		
	天板	: W994~W1194 - 35kg / W1488~W1788 - 45kg / W1982~W2382 - 55kg		
	棚板	: 13kg		
	引出し	: 10kg		

FEATURES

WOOD AND COLOR VARIATION

木部バリエーション

材質・木部色は右記の7種よりお選びいただけます。
ナラ材は、特注色での塗装も別途お見積にて
対応可能ですのでご相談ください。



WALNUT
NL
ウォールナット
(ウレタン塗装NL色)



BLACK CHERRY
NL
ブラックチェリー
(ウレタン塗装NL色)



OAK
NL
ナラ
(ウレタン塗装NL色)



OAK
WN
ナラ
(ウレタン塗装WN色)



OAK
WE
ナラ
(ウレタン塗装WE色)



OAK
WH
ナラ
(ウレタン塗装WH色)



OAK
BK
ナラ
(ウレタン塗装BK色)


BODY + FRONT CONTENTS

ボディとフロントコンテンツ

9種類のボディと4タイプのフロントコンテンツから
ご自由に組み合わせいただけます。



UNO 175 W1688 (K-M-K)



ボディ (UNO 175) W1688



格子扉 (K)
L-TYPE



木扉 (M)
S-TYPE


























格子扉 (K)
L-TYPE



■ URETHANE FINISH COLOR : NL (ナチュラル)・WN (ウォールナット)・WE (ウェンジ)・WH (ホワイト)・BK (ブラック)・mTG (マットブグレー)・mBK (マットブラック)

UNO MODULAR TV BOARD

ウーノ モデューラーTVボード
DESIGN : RITZWELL

ITEM	TYPE NO. / SIZE	WIDE	VARIATION / TYPE
BODY ボディ	UNO 171 ウーノ 171 W994xD455xH420	W994	
	UNO 172 ウーノ 172 W1194xD455xH420	W1194	
	UNO 173 ウーノ 173 W1488xD455xH420	W1488	
	UNO 174 ウーノ 174 W1588xD455xH420	W1588	
	UNO 175 ウーノ 175 W1688xD455xH420	W1688	
	UNO 176 ウーノ 176 W1788xD455xH420	W1788	
	UNO 177 ウーノ 177 W1982xD455xH420	W1982	
	UNO 178 ウーノ 178 W2182xD455xH420	W2182	
	UNO 179 ウーノ 179 W2382xD455xH420	W2382	

ITEM	VARIATION	TYPE
FRONT CONTENTS フロントコンテンツ	M 木扉 	S-TYPE  490 L-TYPE  590
	K 格子扉  ※リモコン操作可	S-TYPE  490 L-TYPE  590
G ガラス扉	 (Gb)	S-TYPE  490
	 (Gm)	L-TYPE  590
	 (GbK)	
※リモコン操作可 ※ガラスはライトブラウン(Gb)とミスト(Gm)、ブラック(Gbk)の3色からお選びいただけます。		
H 引出し		S-TYPE  490 L-TYPE  590


ITEM	WOOD	TYPE	ITEM NO.
MATTE URETHANE FINISH マットウレタン塗装 UPGRADE	ナラ (マットウレタン塗装)  mTG  mBK	UNO 171・172 ウーノ 171, 172	UNO 2483 ウーノ 2483
		UNO 173・174・175・176 ウーノ 173, 174, 175, 176	UNO 2484 ウーノ 2484
		UNO 177・178・179 ウーノ 177, 178, 179	UNO 2485 ウーノ 2485

DEPTH

奥行サイズ

OPTION

オプションで、奥行きを標準サイズから5cm長くすることができます。奥行きの深いAV機器も収納できます。※引出しの有効寸法は変わりません。



UNO MODULAR TV BOARD












ウーノ モデューラーTVボード
DESIGN : RITZWELL

	BODY	VARIATION	COMBINATION
COMBINATION EXAMPLE 組合せ例	UNO 177 (W1982) ウーノ 177		UNO 177 (W1982) : ボディ + 格子扉(S)・格子扉(S)・格子扉(S)・格子扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + 格子扉(L)・格子扉(S)・格子扉(S)・格子扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + 格子扉(L)・格子扉(L)・格子扉(L)・格子扉(L)
	UNO 178 (W2182) ウーノ 178		UNO 177 (W1982) : ボディ + 格子扉(S)・引出し(S)・木扉(S)・格子扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + 格子扉(L)・引出し(S)・木扉(S)・格子扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + 格子扉(L)・引出し(L)・木扉(L)・格子扉(L)
	UNO 179 (W2382) ウーノ 179		
	※組合せイメージの写真は、 UNO 177 (W1982) タイプです。		UNO 177 (W1982) : ボディ + ガラス扉(S)・格子扉(S)・格子扉(S)・ガラス扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + ガラス扉(L)・格子扉(S)・格子扉(S)・ガラス扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + ガラス扉(L)・格子扉(L)・格子扉(L)・ガラス扉(L)
		UNO 177 (W1982) : ボディ + ガラス扉(S)・ガラス扉(S)・ガラス扉(S)・ガラス扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + ガラス扉(L)・ガラス扉(S)・ガラス扉(S)・ガラス扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + ガラス扉(L)・ガラス扉(L)・ガラス扉(L)・ガラス扉(L)	
		UNO 177 (W1982) : ボディ + ガラス扉(S)・引出し(S)・引出し(S)・ガラス扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + ガラス扉(L)・引出し(S)・引出し(S)・ガラス扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + ガラス扉(L)・引出し(L)・引出し(L)・ガラス扉(L)	
		UNO 177 (W1982) : ボディ + 格子扉(S)・木扉(S)・木扉(S)・格子扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + 格子扉(L)・木扉(S)・木扉(S)・格子扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + 格子扉(L)・木扉(L)・木扉(L)・格子扉(L)	
		UNO 177 (W1982) : ボディ + 木扉(S)・格子扉(S)・格子扉(S)・木扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + 木扉(L)・格子扉(S)・格子扉(S)・木扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + 木扉(L)・格子扉(L)・格子扉(L)・木扉(L)	
		UNO 177 (W1982) : ボディ + 木扉(S)・ガラス扉(S)・ガラス扉(S)・木扉(S) UNO 178 (W2182) : ボディ + 木扉(L)・ガラス扉(S)・ガラス扉(S)・木扉(L) UNO 179 (W2382) : ボディ + 木扉(L)・ガラス扉(L)・ガラス扉(L)・木扉(L)	

UNO MODULAR TV BOARD

ウーノ モジュラーTVボード

DESIGN : RITZWELL

	BODY	VARIATION	COMBINATION
COMBINATION EXAMPLE 組合せ例	UNO 173 (W1488) ウーノ 173		UNO 173 (W1488) : ボディ + 格子扉(S)・引出し(S)・格子扉(S) UNO 174 (W1588) : ボディ + 格子扉(S)・引出し(L)・格子扉(S) UNO 175 (W1688) : ボディ + 格子扉(L)・引出し(S)・格子扉(L) UNO 176 (W1788) : ボディ + 格子扉(L)・引出し(L)・格子扉(L)
	UNO 174 (W1588) ウーノ 174		
	UNO 175 (W1688) ウーノ 175		
	UNO 176 (W1788) ウーノ 176		UNO 173 (W1488) : ボディ + 格子扉(S)・格子扉(S)・格子扉(S) UNO 174 (W1588) : ボディ + 格子扉(S)・格子扉(L)・格子扉(S) UNO 175 (W1688) : ボディ + 格子扉(L)・格子扉(S)・格子扉(L) UNO 176 (W1788) : ボディ + 格子扉(L)・格子扉(L)・格子扉(L)
	※組合せイメージの写真は、 UNO 176 (W1788) タイプです。		UNO 173 (W1488) : ボディ + 格子扉(S)・木扉(S)・格子扉(S) UNO 174 (W1588) : ボディ + 格子扉(S)・木扉(L)・格子扉(S) UNO 175 (W1688) : ボディ + 格子扉(L)・木扉(S)・格子扉(L) UNO 176 (W1788) : ボディ + 格子扉(L)・木扉(L)・格子扉(L)
			UNO 173 (W1488) : ボディ + ガラス扉(S)・木扉(S)・ガラス扉(S) UNO 174 (W1588) : ボディ + ガラス扉(S)・木扉(L)・ガラス扉(S) UNO 175 (W1688) : ボディ + ガラス扉(L)・木扉(S)・ガラス扉(L) UNO 176 (W1788) : ボディ + ガラス扉(L)・木扉(L)・ガラス扉(L)
			UNO 173 (W1488) : ボディ + 木扉(S)・格子扉(S)・木扉(S) UNO 174 (W1588) : ボディ + 木扉(S)・格子扉(L)・木扉(S) UNO 175 (W1688) : ボディ + 木扉(L)・格子扉(S)・木扉(L) UNO 176 (W1788) : ボディ + 木扉(L)・格子扉(L)・木扉(L)
	UNO 172 (W1194) ウーノ 172		UNO 172 (W1194) : ボディ + 格子扉(L)・格子扉(L)
			UNO 172 (W1194) : ボディ + ガラス扉(L)・ガラス扉(L)
			UNO 172 (W1194) : ボディ + 木扉(L)・ガラス扉(L)
	UNO 171 (W994) ウーノ 171		UNO 171 (W994) : ボディ + 引出し(S)・格子扉(S)
			UNO 171 (W994) : ボディ + ガラス扉(S)・引出し(S)
			UNO 171 (W994) : ボディ + 木扉(S)・格子扉(S)

UNO MODULAR TV BOARD

ウーノ モデューラーTVボード
DESIGN : RITZWELL


FEATURES

DETAILS

ウーノ 細部仕様・特徴



収納部は、間口458mm(丁番等を除く)、高さ338mm、奥行き400mmのスペースを確保。(Sタイプ参考)



背面の開口は大きめに設計。AV機器の熱を逃がしやすく配線も簡単です。また、電源コンセントの様々なサイズや高さに対応できるようにしています。



ガラス扉には、飛散防止加工を施しております。また、扉を閉めた状態でもリモコンの使用が可能です。



プッシュオープンタイプの引出しを、大小2段で構成。押すだけで開閉できる仕組みです。下段(大)でDVD約40枚が収納できます。(Sタイプ参考)



天板には配線孔を設置して、配線ケーブルを美しくコンパクトに収納できるようにしております。ステンレスのプレートをスライドさせてお使いください。




扉タイプの収納には、棚板が1枚付属しています。25mm間隔で5段階の細かな高さ調整が可能です。



ベースに採用している台輪が下部の汚れを防ぎ、床掃除の負担を軽減します。



天板を背面側に10mm長く設計しておりますので、幅木に干渉されることなく部屋の壁にぴったりと寄せて設置することができます。



指1本でも開閉できるプッシュオープンタイプの扉です。



UNO MODULAR TV BOARD

ウーノ モデューラーTVボード
DESIGN : RITZWELL


FEATURES

USABLE DIMENSION 有効寸法

INSIDE 内部有効寸法／背面開口図




Sタイプ(W490)



※1 丁番等を除く最大開口寸法は458mmになります。

Lタイプ(W590)



※2 丁番等を除く最大開口寸法は558mmになります。


DRAWER 引出し有効寸法



※奥行きサイズを5cm長くした場合でも引出しの有効寸法は変わりません。


Sタイプ(W490)

引出し内寸(上段): W415×D320×H85
引出し内寸(下段): W415×D320×H145
※引出し下段でDVDで約40枚が収納できます。




Lタイプ(W590)

引出し内寸(上段): W515×D320×H85
引出し内寸(下段): W515×D320×H145
※引出し下段でDVDで約45枚が収納できます。



TV SETTING EXAMPLE

モニターサイズとの比較例



DOOR OPEN STYLE

扉の開閉仕様

扉の開閉方向は右の図が基本形となりますが、お客様のご希望に応じて左右方向をご指定いただけます。変更をご希望の場合はお申し付けください。

