JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

reddot design award
best of the best 2019

AV BOARD

ITEM VARIATION



AV BOARD（H-TYPE）



AV BOARD（L-TYPE）



AV BOARD（L-TYPE）



AV BOARD（D-TYPE）

SPECIFICATION

［標準仕様］
木部　：ウォールナット（ウレタン塗装 NL）
　　ナラ（ウレタン塗装 NL）
ガラス扉　：スモークガラス／フレーム（BK）
脚部　：H・Lタイプ - スティール（BK）
　　Dタイプ - 木製（BK）
配線ボックス　：スティール（BK）

［オプション］
インナーボックス（皮革貼り）　：皮革（LE-8010）／人工スエード（グレージュ）
棚板　：木部と同材種

［アップグレード］
木部　：ウォールナット（マットウレタン塗装 mSB・mGE）
　　ナラ（マットウレタン塗装 mTG・mWH）
脚部　：ステンレススティールヘアライン（HL・BS・BZ・AB・AG・CR）
　　ステンレススティール（SC・SG）

［積載制限］
総耐荷重　：W1600 - 80kg／W1800 - 90kg／W2000 - 100kg／
　　W2200 - 110kg／W2400 - 120kg
天板　：W1800以下 - 35kg／W2000以上 - 45kg
棚板　：10kg

［特記事項］
・Hタイプには付属の転倒防止具をご使用ください。
・脚部：組立式
・収納部にはそれぞれ棚板が1枚付属しています。

［アワード］
レッド・ドット・デザイン賞 BEST OF THE BEST 2019（ドイツ）受賞

FEATURES

WOOD AND COLOR VARIATION
木部バリエーション

材質、木部色は右記の2種よりお選びいただけます。



WALNUT
NL
ウォールナット
（ウレタン塗装NL色）



OAK
NL
ナラ
（ウレタン塗装NL色）

JABARA SLIDING DOOR
蛇腹式引き戸

無垢材を1本ずつ細く切り分けアール形状に加工したパーツを、
色味や木目の表情を丁寧に選別しながら仕上げることで、
蛇腹戸の繊細な美しさをより引き立てています。
無垢材特有の豊かな表情と共に、開閉時に手に伝わる
わずかな重みや木の擦れる感覚など、
蛇腹戸ならではの感触もお楽しみいただけます。



GLASS DOOR
ガラス扉

AV機器の収納スペースにはスモークガラスを採用し、
機器が必要以上に目立たないような配慮を施しています。
ハンドルは、扉正面のフラットな美しさを損なわないよう、
扉の上枠と一体化させたスリムなデザイン。
スモークガラスのクールな表情と蛇腹の繊細さが織りなす、
落ち着きのあるモダンな雰囲気をお楽しみいただけます。
※ガラス扉を閉じた状態での、リモコン操作が可能です。



INNER BOX（OPTION）
インナーボックス
（オプション）

収納部にはレザータイプのインナーボックスをご用意しています。
ボックス本体は高級感のあるセミアニリン仕上げの天然皮革貼り。
内側には人工スエードを採用し、収納時にキズがつかないような
配慮を施しています。



■ URETHANE FINISH COLOR : NL（ナチュラル）・mSB（マットソウボク）・mGE（マットゲン）・mTG（マットトープグレー）・mWH（マットホワイト）
■ STEEL COLOR : BK（ブラック）
■ STAINLESS STEEL COLOR : HL（シャイニーヘアライン）・BS（シャイニープラス）・BZ（シャイニーブロンズ）・AB（アンティークブラス）・AG（アンティークグレー）・CR（クラシックローズ）・SC（シルクヴェールコッパー）・SG（シルクヴェールゴールド）

JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

FEATURES







LEGS
脚部

脚部は、スティール脚仕様のHタイプ（脚高H270）と
Lタイプ（脚高H130）、台輪仕様のDタイプ（台輪H40）の3タイプ。
それぞれに高さの異なる脚部デザインをご用意しています。
インテリアとのバランスや、ライフスタイルに合わせて
お好きなタイプをお選びください。
※スティール脚タイプでは、脚下でのロボット掃除機の使用が可能です。
（対応掃除機有効高：HタイプはH240、LタイプはH100まで）


Hタイプ


Lタイプ







Dタイプ

ITEM	WIDE	TYPE		ITEM NO.	WOOD	LEG
BODY ボディ	W1600	D	 W1600×D455×H370	**JAV 2161-160D(L)** JAV 2161-160D(L) **JAV 2163-160D(R)** JAV 2163-160D(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	
				JAV 2162-160D(L) JAV 2162-160D(L) **JAV 2164-160D(R)** JAV 2164-160D(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	
		L	 W1600×D455×H460	**JAV 2181-160L(L)** JAV 2181-160L(L) **JAV 2183-160L(R)** JAV 2183-160L(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	スティール BK
				JAV 2182-160L(L) JAV 2182-160L(L) **JAV 2184-160L(R)** JAV 2184-160L(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	スティール BK
		H	 W1600×D455×H600	**JAV 2201-160H(L)** JAV 2201-160H(L) **JAV 2203-160H(R)** JAV 2203-160H(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	スティール BK
				JAV 2202-160H(L) JAV 2202-160H(L) **JAV 2204-160H(R)** JAV 2204-160H(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	スティール BK
	W1800	D	 W1800×D455×H370	**JAV 2165-180D(L)** JAV 2165-180D(L) **JAV 2167-180D(R)** JAV 2167-180D(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	
				JAV 2166-180D(L) JAV 2166-180D(L) **JAV 2168-180D(R)** JAV 2168-180D(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	
		L	 W1800×D455×H460	**JAV 2185-180L(L)** JAV 2185-180L(L) **JAV 2187-180L(R)** JAV 2187-180L(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	スティール BK
				JAV 2186-180L(L) JAV 2186-180L(L) **JAV 2188-180L(R)** JAV 2188-180L(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	スティール BK
		H	 W1800×D455×H600	**JAV 2205-180H(L)** JAV 2205-180H(L) **JAV 2207-180H(R)** JAV 2207-180H(R)	ウォールナット （ウレタン塗装）NL	スティール BK
				JAV 2206-180H(L) JAV 2206-180H(L) **JAV 2208-180H(R)** JAV 2208-180H(R)	ナラ （ウレタン塗装）NL	スティール BK

JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード




DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

ITEM	WIDE	TYPE		ITEM NO.	WOOD	LEG
BODY ボディ	W2000	D	 W2000×D455×H370	JAV 2169-200D JAV 2169-200D	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	
				JAV 2170-200D JAV 2170-200D	ナラ （ウレタン塗装） NL	
		L	 W2000×D455×H460	JAV 2189-200L JAV 2189-200L	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2190-200L JAV 2190-200L	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK
		H	 W2000×D455×H600	JAV 2209-200H JAV 2209-200H	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2210-200H JAV 2210-200H	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK
	W2200	D	 W2200×D455×H370	JAV 2171-220D JAV 2171-220D	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	
				JAV 2172-220D JAV 2172-220D	ナラ （ウレタン塗装） NL	
		L	 W2200×D455×H460	JAV 2191-220L JAV 2191-220L	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2192-220L JAV 2192-220L	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK
		H	 W2200×D455×H600	JAV 2211-220H JAV 2211-220H	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2212-220H JAV 2212-220H	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK
	W2400	D	 W2400×D455×H370	JAV 2173-240D JAV 2173-240D	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	
				JAV 2174-240D JAV 2174-240D	ナラ （ウレタン塗装） NL	
		L	 W2400×D455×H460	JAV 2193-240L JAV 2193-240L	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2194-240L JAV 2194-240L	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK
		H	 W2400×D455×H600	JAV 2213-240H JAV 2213-240H	ウォールナット （ウレタン塗装） NL	スティール BK
				JAV 2214-240H JAV 2214-240H	ナラ （ウレタン塗装） NL	スティール BK

JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

ITEM	SIZE	ITEM NO.	WOOD AND COLOR / INNER BOX MATERIAL
SHELF BOARD 棚板 OPTION ※W447の収納部に設置が可能です。	 W447×D327×T10	**JB 2221** JB 2221	ウォールナット （ウレタン塗装） NL
		JB 2222 JB 2222	ナラ （ウレタン塗装） NL
INNER BOX インナーボックス OPTION ※W447の収納部に設置が可能です。 インナーボックス配置例 	 W437×D320×H80（内寸 H72）	**LIB 2223-080** LIB 2223-080	皮革 （LE-8010） 人工スエード （グレージュ） ※立体図グレー色部分

ITEM	WOOD / LEG	TYPE	WIDE	ITEM NO.
MATTE URETHANE FINISH マットウレタン塗装 UPGRADE	ウォールナット （マットウレタン塗装） mSB mGE	**ALL** 全商品	**W1600・W1800** W1600, W1800	**JAV 2481** JAV 2481
	ナラ （マットウレタン塗装） mTG mWH		**W2000・W2200・W2400** W2000, W2200, W2400	**JAV 2482** JAV 2482
STAINLESS STEEL LEG 脚部ステンレススティール UPGRADE 脚部の仕様は 標準仕様のスティール（ブラック）から、 ステンレススティール（全8色）に アップグレードが可能です。	ステンレススティール ヘアライン HL BS BZ AB AG CR	**L**	**W1600** W1600	**JAV 2234** JAV 2234
	ステンレススティール SC SG		**W1800** W1800	**JAV 2235** JAV 2235
			W2000 W2000	**JAV 2236** JAV 2236
			W2200 W2200	**JAV 2237** JAV 2237
			W2400 W2400	**JAV 2238** JAV 2238
		H	**W1600** W1600	**JAV 2239** JAV 2239
			W1800 W1800	**JAV 2240** JAV 2240
			W2000 W2000	**JAV 2241** JAV 2241
			W2200 W2200	**JAV 2242** JAV 2242
			W2400 W2400	**JAV 2243** JAV 2243

JABARA AV BOARD


ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

FEATURES

DETAILS


細部仕様



適度な抵抗を感じさせながら
ゆっくりと開閉するドロップダウン扉。
高品質のワイヤーステーや
ソフトダンパーの採用で、
より滑らかな操作性を追及しています。
納まりや目立ちにくさを重視したパーツ類を
使用し、機能的ですっきりしたデザインに
仕上げています。




天板後方に配線用の欠き込み
(W200×D14)を設けています。
コードの引き出し部分も
きれいに収まるため、
壁にぴったり寄せて
レイアウトすることができます。



ハードディスクやルーター等の
縦型機器専用の収納スペースを
設けています。



配線ボックス(W525×D70×H70)には、
電源タップや余分なコードを
すっきり収納することができます。



収納部には、可動式の棚板が
1枚付属しています。
50mm間隔で高さ調整が可能です。



ガラス扉の収納部背面には、
配線に配慮した広めの開口を設け、
目隠しのバックプレートを装着しています。



収納部の間仕切り板には、
それぞれW55×H40の開口を設けています。
すべての収納スペース間で
配線の取り回しが可能です。



バックプレートは取り外し可能。
背面からの機器の出し入れや
複雑な配線作業を、
簡単に行なうことができます。




巾木の厚みをかわして壁面にぴったり
寄せてレイアウトできるように、
本体天板後方を15mm長く
設計しています。


WIRING

配線に関して

本体の背面側には配線スペース、
収納内部の棚板や間仕切りには
それぞれ配線のための開口を設けています。
機器の設置や配線作業が簡単に行なえ、
コンセントタップやコード類が
きれいに収まります。



断面図(上面)













断面図(側面)

JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

FEATURES	TYPE	ITEM NO.	SIZE
INSIDE 内部有効寸法	W1600 (L)	JAV 2161-160D(L) JAV 2162-160D(L) JAV 2181-160L(L) JAV 2182-160L(L) JAV 2201-160H(L) JAV 2202-160H(L)	  断面図 A-A
	W1600 (R)	JAV 2163-160D(R) JAV 2164-160D(R) JAV 2183-160L(R) JAV 2184-160L(R) JAV 2203-160H(R) JAV 2204-160H(R)	  断面図 B-B
	W1800 (L)	JAV 2165-180D(L) JAV 2166-180D(L) JAV 2185-180L(L) JAV 2186-180L(L) JAV 2205-180H(L) JAV 2206-180H(L)	  断面図 C-C
	W1800 (R)	JAV 2167-180D(R) JAV 2168-180D(R) JAV 2187-180L(R) JAV 2188-180L(R) JAV 2207-180H(R) JAV 2208-180H(R)	
	W2000	JAV 2169-200D JAV 2170-200D JAV 2189-200L JAV 2190-200L JAV 2209-200H JAV 2210-200H	
	W2200	JAV 2171-220D JAV 2172-220D JAV 2191-220L JAV 2192-220L JAV 2211-220H JAV 2212-220H	
	W2400	JAV 2173-240D JAV 2174-240D JAV 2193-240L JAV 2194-240L JAV 2213-240H JAV 2214-240H	

JABARA AV BOARD

ジャバラ AVボード


DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

FEATURES

BACK DETAILS


背面仕様

本体背面の一部に設置した
バックプレートの後ろには、
コード類の配線やコンセントが
きれいに収められる空間が設けられ、
配線ボックスが取り付けられるように
なっています。
バックプレートの取り外しは、
工具を使わずに簡単に行なうことができます。
※留め具（ネジ）は手で外すことができます。



参考図面：
JAV 2161-160D（L） / JAV 2162-160D（L）

バックプレートの取り外し手順



配線ボックスの両端のネジを
外します。


バックプレートの右端のネジを外し、
プレートを右斜め手前側に引き、
取り外します。

FEATURES

ELECTRIC OUTLET POSITION

壁面コンセント設置推奨位置


壁面コンセント位置を決定する際は
バックプレート裏側に設けた
開口部分（グレー色部分）に合わせて
コンセントプレートを配置することによって、
AVボードを壁にぴったりと寄せて
設置することができます。










グレー部分の範囲内に収まるように
コンセントプレートを配置してください。



コンセントプレート




断面図（側面）


TYPE	ITEM NO.	SIZE
W1600（L）	JAV 2161-160D（L） JAV 2162-160D（L） JAV 2181-160L（L） JAV 2182-160L（L） JAV 2201-160H（L） JAV 2202-160H（L）	
W1600（R）	JAV 2163-160D（R） JAV 2164-160D（R） JAV 2183-160L（R） JAV 2184-160L（R） JAV 2203-160H（R） JAV 2204-160H（R）	
W1800（L）	JAV 2165-180D（L） JAV 2166-180D（L） JAV 2185-180L（L） JAV 2186-180L（L） JAV 2205-180H（L） JAV 2206-180H（L）	
W1800（R）	JAV 2167-180D（R） JAV 2168-180D（R） JAV 2187-180L（R） JAV 2188-180L（R） JAV 2207-180H（R） JAV 2208-180H（R）	
W2000	JAV 2169-200D JAV 2170-200D JAV 2189-200L JAV 2190-200L JAV 2209-200H JAV 2210-200H	
W2200	JAV 2171-220D JAV 2172-220D JAV 2191-220L JAV 2192-220L JAV 2211-220H JAV 2212-220H	
W2400	JAV 2173-240D JAV 2174-240D JAV 2193-240L JAV 2194-240L JAV 2213-240H JAV 2214-240H	

床面から開口部（グレー色部分）までの
高さは、脚部のタイプにより異なります。


Dタイプ



Lタイプ



Hタイプ



JABARA AV BOARD


ジャバラ AVボード

DESIGN : SHINSAKU MIYAMOTO

FEATURES

TV SETTING EXAMPLE

モニターサイズとの比較例



※お客様にとっての快適な視聴環境は、お部屋の広さや家具のレイアウト、ご利用シーンなどによって異なります。
お使いのモニターサイズやインテリアとのバランス、ライフスタイルを考慮した上で、AVボードをお選びください。